






KIT PIASTRINA + CONVOGLIATORE DISC + CORE KIT



PAGE 42/43

Materiali: POM - acciaio inox. **Impiego:** per spruzzare insetticidi, fungicidi e prodotti chimici industriali. **Confezioni da:** 50
Materials: POM - s.steel. **Use:** insecticides and fungicides spraying. Industrial chemicals spraying. **Pieces per box:** 50

FILTRO	COME SI ORDINA	bar	l/min	Angolo di spruzzo	VELOCITÀ km/h			COME SI ORDINA	Ø	STRAINER	HOW TO ORDER	psi	USGal/min	Spray angle	SPEED mph		
					5	6	8								3	4	5
40 MESH	211.810.67 Ø0.8 + CONV. GIALLO	3.0	0.40	40	95	79	59	211.810.21	0.8	40 MESH	211.810.67 Ø0.8 + YELLOW CORE	45	0.11	40	105	79	63
		5.0	0.51	45	122	102	77					70	0.13	45	13.1	9.8	7.9
		6.0	0.56	45	134	112	84					85	0.15	45	14.4	10.8	8.7
		8.0	0.65	45	155	129	97					115	0.17	45	16.8	12.6	10.1
		10	0.72	45	173	144	108					145	0.19	45	18.9	14.2	11.3
40 MESH	211.810.68 Ø0.8 + CONV. VERDE	3.0	0.51	30	123	102	77	211.810.22	1.2	40 MESH	211.810.68 Ø0.8 + GREEN CORE	45	0.14	30	136	102	82
		5.0	0.66	30	158	132	99					70	0.17	30	17.0	12.7	10.2
		6.0	0.72	30	174	145	109					85	0.19	30	18.7	14.0	11.2
		8.0	0.83	35	200	167	125					115	0.22	35	21.7	16.3	13.0
		10	0.93	35	224	187	140					145	0.25	35	24.4	18.3	14.7
40 MESH	211.810.69 Ø0.8 + CONV. INOX	3.0	0.57	40	136	113	85	211.810.23	1.8	40 MESH	211.810.69 Ø0.8 + S. STEEL CORE	45	0.15	40	150	113	9.0
		5.0	0.73	40	175	146	110					70	0.19	40	18.8	14.1	11.3
		6.0	0.80	40	192	160	120					85	0.21	40	20.7	15.5	12.4
		8.0	0.92	45	222	185	139					115	0.24	45	24.1	18.0	14.4
		10	1.03	45	248	206	155					145	0.27	45	27.0	20.3	16.2
40 MESH	211.810.1 Ø1.0 + CONV. GIALLO	3.0	0.54	40	130	108	81	211.810.24	2.0	40 MESH	211.810.1 Ø1.0 + YELLOW CORE	45	0.15	40	144	108	8.7
		5.0	0.70	45	168	140	105					70	0.18	45	18.0	13.5	10.8
		6.0	0.77	45	184	153	115					85	0.20	45	19.8	14.9	11.9
		8.0	0.89	45	213	177	133					115	0.23	45	23.1	17.3	13.8
		10	0.99	50	238	198	148					145	0.26	50	25.9	19.4	15.5
40 MESH	211.810.2 Ø1.2 + CONV. GIALLO	3.0	0.67	70	162	135	101	211.810.24	2.0	40 MESH	211.810.2 Ø1.2 + YELLOW CORE	45	0.18	70	179	134	10.8
		5.0	0.87	75	209	174	131					70	0.23	75	22.4	16.8	13.4
		6.0	0.95	75	229	191	143					85	0.25	75	24.6	18.5	14.8
		8.0	1.10	75	264	220	165					115	0.29	75	28.7	21.5	17.2
		10	1.23	75	295	246	185					145	0.33	75	32.2	24.1	19.3
40 MESH	211.810.3 Ø1.2 + CONV. VERDE	3.0	0.97	50	232	194	145	211.810.24	2.0	40 MESH	211.810.3 Ø1.2 + GREEN CORE	45	0.26	50	258	193	15.5
		5.0	1.25	55	300	250	188					70	0.32	55	32.1	24.1	19.3
		6.0	1.37	55	329	274	205					85	0.36	55	35.4	26.6	21.2
		8.0	1.58	55	379	316	237					115	0.42	55	41.2	30.9	24.7
		10	1.77	55	424	354	265					145	0.47	55	46.2	34.7	27.7
30 MESH	211.810.4 Ø1.5 + CONV. GIALLO	3.0	0.89	70	214	178	134	211.810.24	2.0	30 MESH	211.810.4 Ø1.5 + YELLOW CORE	45	0.24	70	207	178	14.2
		5.0	1.15	70	276	230	173					70	0.30	70	29.6	22.2	17.7
		6.0	1.26	70	302	252	189					85	0.33	70	32.6	24.4	19.5
		8.0	1.45	70	349	291	218					115	0.38	70	37.9	28.4	22.7
		10	1.63	75	390	325	244					145	0.43	75	42.5	31.9	25.5
30 MESH	211.810.5 Ø1.5 + CONV. VERDE	3.0	1.36	55	425	356	267	211.810.24	2.0	30 MESH	211.810.5 Ø1.5 + GREEN CORE	45	0.36	55	467	351	28.0
		5.0	1.75	55	562	468	351					70	0.45	55	60.1	45.1	36.1
		6.0	1.92	55	460	383	288					85	0.50	55	49.6	37.2	29.7
		8.0	2.21	55	531	443	332					115	0.58	55	57.7	43.2	34.6
		10	2.47	60	594	495	371					145	0.65	60	64.7	48.6	38.8
30 MESH	211.810.6 Ø1.5 + CONV. INOX	3.0	1.51	55	363	302	227	211.810.24	2.0	30 MESH	211.810.6 Ø1.5 + S. STEEL CORE	45	0.41	55	402	301	24.1
		5.0	1.95	55	468	390	293					70	0.51	55	50.1	37.6	30.1
		6.0	2.14	60	513	427	320					85	0.56	60	55.2	41.4	33.1
		8.0	2.47	60	592	493	370					115	0.65	60	64.3	48.2	38.6
		10	2.76	65	662	552	414					145	0.73	65	72.1	54.1	43.3
30 MESH	211.810.7 Ø1.8 + CONV. VERDE	3.0	1.81	60	435	363	272	211.810.24	2.0	30 MESH	211.810.7 Ø1.8 + GREEN CORE	45	0.49	60	482	362	28.9
		5.0	2.34	60	562	468	351					70	0.61	60	60.2	45.1	36.1
		6.0	2.56	60	615	513	385					85	0.67	60	66.3	49.7	39.8
		8.0	2.96	60	710	592	444					115	0.78	60	77.1	57.8	46.3
		10	3.31	60	794	662	496					145	0.87	60	86.6	64.9	51.9
30 MESH	211.810.8 Ø1.8 + CONV. INOX	3.0	1.98	60	474	395	296	211.810.24	2.0	30 MESH	211.810.8 Ø1.8 + S. STEEL CORE	45	0.53	60	526	394	31.5
		5.0	2.55	60	612	510	383					70	0.66	60	65.6	49.2	39.3
		6.0	2.79	60	670	559	419					85	0.73	60	72.2	54.2	43.3
		8.0	3.23	65	774	645	484					115	0.85	65	84.0	63.0	50.4
		10	3.61	65	865	721	541					145	0.95	65	94.3	70.8	56.6
30 MESH	211.810.9 Ø2.0 + CONV. VERDE	3.0	2.07	60	496	414	310	211.810.24	2.0	30 MESH	211.810.9 Ø2.0 + GREEN CORE	45	0.56	60	550	413	33.0
		5.0	2.67	65	641	534	401					70	0.69	65	68.6	51.5	41.2
		6.0	2.92	65	702	585	439					85	0.76	65	75.6	56.7	45.4
		8.0	3.38	65	811	675	507					115	0.89	65	88.0	66.0	52.8
		10	3.78	70	906	755	566					145	1.00	70	98.8	74.1	59.3
30 MESH	211.810.10 Ø2.0 + CONV. INOX	3.0	2.21	60	530	442	331	211.810.24	2.0	30 MESH	211.810.10 Ø2.0 + S. STEEL CORE	45	0.59	60	587	441	35.2
		5.0	2.85	60	684	570	428					70	0.74	60	73.3	54.9	44.0
		6.0	3.12	70	749	624	468					85	0.82	70	80.7	60.6	48.4
		8.0	3.60	70	865	721	541					115	0.95	70	93.9	70.4	56.3
		10	4.03	75	967	806	605					145	1.07	75	105.4	79.1	63.3
12	4.42	75	1060	883	662	175	1.17	75	115.8	86.9	69.5						

